




**TERAFEST®**



**TERAFEST®**  
**KERÍTÉSEK FALBURKOLATOK**

# TERAFEST® TERASZBURKOLAT



## FOREST

cedar



teak



palisander




wenge



inox



eben



profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2-6 m	3,3 kg/lm
MAX	195 mm	22 mm	4 m	2-4 m	4,6 kg/lm



extrán pigmentált felület

## FOREST PLUS

cedar




teak




merbau



palisander



inox



profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2-6 m	3,3 kg/lm



## STAR

teak



palisander



inox



eben



profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	-	3,4 kg/lm



extrán pigmentált felület

## NATUR PLUS

teak



palisander



inox



profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	2-6 m	3,5 kg/lm



## RUSTIC


teak



palisander



wenge



inox



eben



profil	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
TOP	140 mm	22 mm	4 m	2-6 m	3,3 kg/lm
MAX	195 mm	22 mm	4 m	2-4 m	4,6 kg/lm

# TERAFEST® KERÍTÉS



extrán pigmentált felület


## FOREST PLUS

profil




szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
120 mm	11 mm	3,6 m	-	1,7 kg/lm

# TERAFEST® FALBURKOLATOK



## FOREST ECO

profil



szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
150 mm	14 mm	3,1 m	-	2,1 kg/lm

# TERAFEST® SZEGŐPROFILOK

## SMOOTH/FOREST


szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
70 mm	16 mm	2 m	-	1,4 kg/lm
90 mm	16 mm	2 m	-	1,7 kg/lm

## FOREST/RUSTIC

szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
120 mm	11 mm	3 m	-	1,7 kg/lm
150 mm	19 mm	4 m	-	3,4 kg/lm

## WPC RÖGZÍTŐRENDSZEREK



A klórnak és sós víznek ellenálló rozsdamentes acél kapcsok és csavarok lehetővé teszik azt, hogy a WPC lapokat könnyen és gyorsan lehessen rögzíteni az alátét profilhoz.



	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
<b>NAGY ALÁTÉT PROFIL</b>	50 mm	50 mm	3/4 m	-	2,3 kg/lm
<b>KIS ALÁTÉT PROFIL</b>	50 mm	30 mm	3/4 m	-	1,4 kg/lm

## AZ AL RÖGZÍTŐ RENDSZER

mindent tartalmaz, ami a teraszburkolatok gyors szereléséhez szükséges: alumínium alátét profil, klipszek, egyéb kötélemek. Ezzel a rendszerrel magasabb teherbírású szerkezet készíthető.




	szélesség	vastagság	szabvány hosszúság	egyedi hosszúság	tömeg
<b>ALÁTÉT PROFIL 23</b>	35 mm	23 mm	4 m	-	0,39 kg/lm
<b>ALÁTÉT PROFIL 40</b>	40 mm	40 mm	4 m	-	0,67 kg/lm
<b>ALÁTÉT PROFIL 75</b>	40 mm	75 mm	4 m	-	1,1 kg/lm



## ÉS ÉLETRE KELTI ÁLMAIT

A TERAFEST® termékek szabadjára engedik kreativitását és segítenek megvalósítani elképzeléseit. Remek kialakításoknak és hosszú élettartamuknak köszönhetően ezek a burkolatok alternatívái lehetnek a faanyagoknak. Akár teraszok, kerítések, burkolatok vagy egyéb dizájnlemek beépítését tervezi otthonába, kertjébe, a TERAFEST® a kulcsa álmainak valóra válásának.



Az eredeti, szabadalmaztatott fa-műanyag összetételű TERAFEST® termékek lehetővé teszik, hogy Ön könnyedén kialakítson egyedi burkolási formákat. Ovális alakú a medencéje vagy pezsgőfürdője? Nem probléma! A TERAFEST® termékek könnyen illeszkednek az egyedi ívekhez is. A TERAFEST® segítségével soha nem fog a derékszögekre korlátozódni a tervezés során.

Ami korábban nagy kihívásnak számított, az most könnyen elérhető. Lépcsőjét burkolná vagy a medencéje köré tervez burkolatot? Megszépítené otthonát vagy nyaralóját minimális felfordulással? A TERAFEST® WPC burkolat minden igényes tervhez igazodik.

Állítsa össze több színből és mintázatból! A lapokat különböző irányokban is elhelyezheti. Ha megálmodja, a TERAFEST® megvalósítja terveit.



**TERAFEST®**

# NYOMÓS ÉRV

## HOGY MIÉRT ÉRDEMES A TERAFEST® TERASZBURKOLATOT VÁLASZTANIA

**ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY - TERAFEST®** ■ a TERAFEST® termékek tartós alapanyagokból készülnek, színüket megőrzik teljes élettartamuk alatt. Önnek nem kell aggódnia a festés, lazúrozás, olajozás miatt, vagyis energiát és pénzt spórolhat meg.

**NAGYON BIZTONSÁGOS - TERAFEST®** ■ A padlóburkolat csúszásmentes felülete soha nem szálkásodik. Rejtett rögzítési rendszere miatt a burkolat felülete teljesen sima. A TERAFEST burkolat a legbiztonságosabb Ön és gyermekei számára.

**AKÁR 25 ÉV GARANCIA** ■ A TERAFEST® termékek időtállóak az úszómedencék vegyszereivel szemben, ellenállnak a kellemetlen időjárásnak, gombának, UV sugárzásnak. Ezért magabiztosan nyújtunk akár 25 év garanciát termékeinkre.

**KÖRNYEZETBARÁT** ■ Támogatjuk a fenntartható erdőket és büszkék vagyunk PEFC tanúsítványunkra. Az erdők kímélése érdekében kizárólag korábbi gyártás során készült faanyagot dolgozunk fel. Minden termék 100%-ban újra feldolgozható. Csakis természetes anyagokat használunk, PVC műanyagok nélkül.

**MAGAS SZERKEZETI INTEGRITÁS** ■ Korszerű extrudálási módszert alkalmazunk a TERAFEST® termékek előállításához. Termékeink tömörök és hihetetlenül erős szerkezetűek. Magas szerkezeti integritásuknak köszönhetően a vetemedés, törés és repedés gyakorlatilag kizárható.

**SZÉLES SZÍN ÉS DESIGN VÁLASZTÉK - TERAFEST®** ■ A TERAFEST® termékek széles szín- és formaválasztékban érhetők el, hogy sokféle igényt és preferenciát ki tudjanak elégíteni. Mindegyik olyan felülettel rendelkezik, amely nem csak dekoratív, de kellemes tapintású is.

**A TERAFEST AZ EURÓPAI UNIÓBAN, EURÓPA SZÍVÉBEN KÉSZÜL,** ■ az amerikai Strandex cég szabadalmaztatott technológiájával. A Strandex több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi piacon.





### EURÓPAI UNIÓBAN GYÁRTOTT TERMÉK

TERAFEST® - büszkén,  
Európa szívében



### AKÁR 25 ÉV GARANCIA

Bízunk a Woodplastic  
termékekben, ezért akár  
25 év garanciát is  
biztosítunk az általunk  
forgalmazott termékekre.



### CSÚSZÁSGÁTLÓ FELÜLET

A TERAFEST®  
teraszburkolat kiváló  
csúszásgátló felülettel  
rendelkezik, a fával  
ellentétben soha nem  
szájkásodik.



### SZÜKSÉGTEN FELÜLETKEZELÉS

A TERAFEST® rendkívül  
tartós, szintartó  
anyagokból készül,  
nem igényel festést,  
olajozást vagy egyéb  
felületkezelést.



### KÖRNYEZETBARÁT - PVC MENTES

A TERAFEST® PVC  
mentes és 100%-ban  
újrahasznosítható



### TOVÁBBI INFORMÁCIÓ



## WPC - WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181 \_\_ 257 41 Týnec nad Sázavou \_\_ Csehország

+420 321 001 523 \_\_ info@woodplastic.eu \_\_ <https://www.woodplastic.eu/hu>

